

# **6 Accessori d'arredo**

# 6 Accessori d'arredo

APPENDIABITI - LAMPADE

## APPENDIABITI 8 POMELLI



Appendiabiti in metallo satinato colore argento con base in marmo. 8 pomelli e portaombrelli.

| CODICE | DIMENSIONI | UV.       |
|--------|------------|-----------|
| 941005 | 180x38 cm  | pz. 1 ☐ 1 |

## APPENDIABITI 6 POMELLI



Appendiabiti in metallo colore argento e base in marmo. 6 pomelli, 6 ganci e portaombrelli.

| CODICE | DIMENSIONI | UV.       |
|--------|------------|-----------|
| 941004 | 185x45 cm  | pz. 1 ☐ 1 |

## APPENDIABITI 5 POMELLI



Appendiabiti in metallo satinato colore argento e base in marmo. 5 pomelli e portaombrelli.

| CODICE | DIMENSIONI | UV.       |
|--------|------------|-----------|
| 941006 | 188x38 cm  | pz. 1 ☐ 1 |

## LAMPADA CAPETOWN



Lampada alogena da terra con regolatore d'intensità. Design elegante ideale per l'ufficio e per la casa. Altezza massima 1,83 metri. Base in metallo di diametro 27 cm, tensione 230V AC/50 Hz. Intensità luminosa: alogena max 300W.

| CODICE | COLORE | UV.       |
|--------|--------|-----------|
| 940170 | ■ nero | pz. 1 ☐ 4 |



## 3M LAMPADA ANTIRIFLESSO TL 1000



Elegante lampada da tavolo che con la tecnologia 3M polarizzante riduce i riflessi della luce del 50-80% sul materiale cartaceo e sulle superfici di lavoro, aumentando il comfort visivo. Lo stabilizzatore elettrico elimina il tremolio della luce e l'accensione graduale aumenta la vita delle lampade. Due lampade da 9W a risparmio energetico in dotazione della durata media di 10.000 ore. Corpo orientabile in altezza e inclinazione. Protezione termica in caso di surriscaldamento della lampada. Base appesantita per una maggiore stabilità.

| CODICE | COLORE                           | UV.                              |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 940088 | <input type="checkbox"/> argento | pz. 1 <input type="checkbox"/> 3 |

## LAMPADA ECOLUX



Lampada da tavolo con luce defaticante e braccio estensibile. Estensione totale 630 mm. Tensione totale 230V. Intensità luminosa: lampadina alogena a risparmio energetico max 12V/35-50 W.

| CODICE | COLORE                           | UV.                              |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 940024 | <input type="checkbox"/> argento | pz. 1 <input type="checkbox"/> 4 |

## LAMPADA ALOGENA KANSAS



Lampada alogena da scrivania, ideale per la casa e per l'ufficio. Parte superiore del braccio snodata. Estensione massima 420 mm. Intensità luminosa 20W. Lampadina inclusa.

| CODICE | COLORE                                   | UV.                              |
|--------|--|----------------------------------|
| 940049 | <input checked="" type="checkbox"/> nero | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |
| 941049 | <input type="checkbox"/> argento         | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

## LAMPADA ALOGENA NEVADA



Lampada alogena da scrivania regolabile, ideale per la casa e per l'ufficio. Testa e base dal design coordinato. Estensione braccio 500 mm. Intensità luminosa 36W. Lampadina inclusa.

| CODICE | COLORE                           | UV.                              |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 941050 | <input type="checkbox"/> argento | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

## LAMPADA NEW YORK



Lampada da tavolo con morsetto. Design classico dalle linee intramontabili. Comoda da usare grazie ai due bracci orientabili sia sul piano orizzontale che sul piano verticale. Estensione massima della lampada 790 mm. Tensione 230V. Lampadina massimo 60W, non inclusa.

| CODICE | COLORE                           | UV.                               |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 940108 | <input type="checkbox"/> argento | pz. 1 <input type="checkbox"/> 12 |

## LAMPADA SPACE



Elegante lampada alogena per la casa e l'ufficio. Due bracci snodati. Diffusore della luce regolabile. Estensione massima 520 mm. Intensità luminosa: alogena 12V/20W. Disponibile in tre colori brillanti ad effetto cromato.

| CODICE | COLORE  | UV.                              |
|--------|---|----------------------------------|
| 940099 | <input checked="" type="checkbox"/> antracite | pz. 1 <input type="checkbox"/> 6 |

# 6 Accessori d'arredo

SEDIE

## SEDIA SALISBURGO



Sedia direzionale girevole con rivestimento in similpelle e schienale alto. Movimento oscillante. Elevazione a gas. Base in acciaio ricoperta in polipropilene. Braccioli in polipropilene. Colore nero.

| CODICE | PESO  | UV.                              |
|--------|-------|----------------------------------|
| 940149 | 17 kg | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

## SEDIA CUNEO



Sedia operativa girevole con 5 rotelle e schienale alto. Contatto permanente con la schiena. Elevazione a gas. Tessuto ignifugo. Base in polipropilene. Braccioli su richiesta.

| CODICE | MODELLO     | PESO  | UV.                                  |
|--------|-------------|-------|--------------------------------------|
| 940150 | sedia rossa | 12 kg | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1     |
| 940151 | sedia nera  | 12 kg | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1     |
| 940200 | braccioli   |       | cf. 2 pz. <input type="checkbox"/> 1 |

940206 - braccioli GOLF

## SEDIA LECCE



Sedia operativa girevole con schienale basso. Contatto permanente con la schiena. Elevazione a gas. Base in polipropilene. Tessuto ignifugo. Braccioli su richiesta.

| CODICE | MODELLO     | PESO  | UV.                                  |
|--------|-------------|-------|--------------------------------------|
| 940198 | sedia blu   | 11 kg | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1     |
| 940199 | sedia rossa | 11 kg | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1     |
| 940200 | braccioli   |       | cf. 2 pz. <input type="checkbox"/> 1 |

940206 - braccioli GOLF

## SEDIA SILLA



Sedia visitatore in multistrato di faggio rivestito in cuoio rigenerato nero, telaio cantilever in acciaio cromato, braccioli in acciaio cromato rivestiti in cuoio rigenerato.

| CODICE | PESO | UV.                              |
|--------|------|----------------------------------|
| 940205 | 8 kg | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

## SEDIA CREMONA



Sedia operativa girevole con schienale alto. Contatto permanente con la schiena. Sedile e schienale imbottiti, rivestimento in tessuto ignifugo. Braccioli modello GOLF su richiesta.

| CODICE | MODELLO        | PESO  | UV.                                  |
|--------|----------------|-------|--------------------------------------|
| 940203 | sedia blu      | 16 kg | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1     |
| 940204 | sedia nera     | 16 kg | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1     |
| 940206 | braccioli GOLF |       | cf. 2 pz. <input type="checkbox"/> 1 |

940200 - braccioli

## SEDIA ISO



Sedia per sale d'attesa, sale conferenza e visitatori. Struttura in acciaio verniciato nero. Sedile e schienale imbottiti e rivestiti con tessuto ignifugo. Impilabile. Braccioli su richiesta.

| CODICE | MODELLO     | PESO   | UV.                                  |
|--------|-------------|--------|--------------------------------------|
| 940201 | sedia rossa | 5,5 kg | cf. 2 pz. <input type="checkbox"/> 1 |
| 940202 | sedia nera  | 5,5 kg | cf. 2 pz. <input type="checkbox"/> 1 |
| 940146 | braccioli   |        | cf. 2 pz. <input type="checkbox"/> 1 |



**POGGIPIEDI 3M FR330**



Poggiapiedi regolabile in altezza e inclinazione. Ricoperto con speciale pellicola antiscivolo. Per una corretta postura e un minor affaticamento di gambe, schiena e collo. Base in metallo.

| CODICE | DIMENSIONI      | PESO   | UV.       |
|--------|-----------------|--------|-----------|
| 317351 | 45,7x33x12,7 cm | 3,3 kg | pz. 1 □ 1 |

**POGGIPIEDI TWINCO**



Poggiapiedi Twin Active con ampia base che ruota per adeguarsi al movimento del piede. Regolabile in tre altezze, 6-9-12 cm. Ampia base di appoggio. Certificato GS. Colore nero.

| CODICE | DIMENSIONI  | UV.       |
|--------|-------------|-----------|
| 317455 | 54x35x12 cm | pz. 1 □ 1 |

**POGGIPIEDI FELLOWES**



Poggiapiedi dal design ergonomico per garantire il massimo comfort. Altezza regolabile in due differenti posizioni. Piattaforma basculante e superficie anatomica antistress.

| CODICE | DIMENSIONI | UV.       |
|--------|------------|-----------|
| 305404 | 48x36x8 cm | pz. 1 □ 2 |

**POGGIPIEDI FELLOWES**



Poggiapiedi ergonomico per mantenere una giusta postura. Meccanismo di blocco nella posizione prescelta. Contiene sistema antibatterico Microban che combatte la crescita di batteri pericolosi durante tutta la vita utile del prodotto.

| CODICE | DIMENSIONI        | UV.       |
|--------|-------------------|-----------|
| 317460 | 20,3x31,7x43,2 cm | pz. 1 □ 1 |


**TAPPETO NOMAD™ AQUA 4500**



Tappeto dalla superficie elegante, con disegno a strisce. La struttura in riccioli ad elevata resistenza assicura prestazioni ottimali grazie a due fibre: una rimuove e trattiene lo sporco, l'altra assorbe l'acqua e l'umidità. Ideale per interni. Colore grigio antracite.

| CODICE | FORMATO  | UV.       |
|--------|----------|-----------|
| 317450 | 60x90 cm | pz. 1 □ 6 |

**TAPPETO NOMAD™ TERRA 6050**



Tappeto dalla superficie elegante, con disegno a ricciolo. La robusta struttura in sottile ricciolo vinilico permette di rimuovere e trattenere lo sporco e detriti. Il supporto vinilico protegge i pavimenti da sporco e usura. Ideale per interni. Colore grigio antracite.

| CODICE | FORMATO  | UV.       |
|--------|----------|-----------|
| 317451 | 60x90 cm | pz. 1 □ 6 |

**CARRELLO PER VIDEOPROIETTORE**



Pratico carrello per videoproiettore realizzato in robusto acciaio. Ripiano regolabile in altezza, inclinazione e direzione (ruota a 360°). Altezza regolabile da 81 a 120 cm. Tre ruote orientabili e bloccabili. Dimensioni ripiano 43x38 cm.

| CODICE | DIMENSIONI   | UV.       |
|--------|--------------|-----------|
| 940109 | 120x43x56 cm | pz. 1 □ 1 |

**CARRELLO PER VIDEOPROIETTORE 2 RIPIANI**








Carrello per proiezioni multimediali con due ripiani indipendenti regolabili in altezza, inclinazione e direzione, ruotabili a 360°. Il sistema a 2 ripiani consente di raccogliere svariate combinazioni: proiettore LCD/proiettore diapositive; proiettore LCD/notebook; proiettore LCD/videoregistratore. Altezza regolabile da 81 a 120 cm. Quattro ruote orientabili e bloccabili. Dimensioni ripiani 43x38 cm.

| CODICE | DIMENSIONI   | UV.       |
|--------|--------------|-----------|
| 940110 | 120x86x56 cm | pz. 1 □ 1 |



### GUIDA ALLA SCELTA DEL DISTRUGGIDOCUMENTI

|                   | Codice   | Modello           | Taglio striscia frammento | Livello di sicurezza (DIN) | Dimensioni strisce / frammenti (mm) | Luce di taglio (mm) | Fogli (70 ff) | Capacità cestino (lt) | Peso (kg) | Caratteristiche   |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------|---|
| USO LEGGERO       |  361045   | DAHLE 21015       | striscia                  | DIN 1                      | 7                                   | 220                 | 5             | 9                     | 4,5       |   |
|                   |  361048   | FELLOWES P20      | striscia                  | DIN 2                      | 7                                   | 220                 | 5             | 11                    | 1,8       | Distrugge graffette e punti   |
|                   |  361049   | FELLOWES P40      | striscia                  | DIN 2                      | 6,3                                 | 230                 | 8             | 17                    | 3,7       | Distrugge graffette, punti e carte di credito   |
|                   |  361046   | DAHLE 21017       | frammento                 | DIN 3                      | 4x45                                | 226                 | 7             | 13                    | 5         |   |
|                   |  361007   | DISTRÒ DESK       | frammento                 | DIN 3                      | 4x25                                | 128                 | 3             | 5                     | 2,5       | Ideale per la scrivania   |
| USO MODERATO      |  361051   | FELLOWES PS73I    | striscia                  | DIN 2                      | 5,8                                 | 230                 | 14            | 23                    | 13,4      | Distrugge graffette, punti, CD/DVD e carte di credito Safe Sense e Silenzioso             |
|                   |  361050   | FELLOWES PS63T    | striscia                  | DIN 2                      | 5,8                                 | 230                 | 10            | 23                    | 10,14     | Distrugge graffette, punti e carte di credito Safe Sense e Silenzioso                     |
|                   |  361002   | DAHLE 20090       | striscia                  | DIN 2                      | 3,9                                 | 240                 | 8/10          | 25                    | 7,5       | Distrugge graffette e punti   |
|                   |  361047   | DAHLE 21082       | frammento                 | DIN 3                      | 4x45                                | 226                 | 10            | 25                    | 7         | Distrugge CD/DVD e carte di credito   |
|                   |  361042  | FELLOWES P58CS    | frammento                 | DIN 3                      | 3,9x50                              | 225                 | 9             | 22                    | 6,2       | Distrugge punti e carte di credito Safe Sense   |
|                   |  361052 | FELLOWES PS79CI   | frammento                 | DIN 3                      | 3,9x38                              | 230                 | 12            | 23                    | 13,74     | Distrugge graffette, punti, CD/DVD e carte di credito Safe Sense e Silenzioso             |
| USO INTENSO       |  361053 | FELLOWES SB83I    | striscia                  | DIN 2                      | 5,8                                 | 230                 | 18            | 28                    | 16,66     | Distrugge graffette, punti, CD/DVD e carte di credito Safe Sense e Silenzioso             |
|                   |  361043 | FELLOWES SB89CI   | frammento                 | DIN 3                      | 3,9x38                              | 230                 | 15            | 28                    | 16,66     | Distrugge graffette, punti, CD/DVD e carte di credito Safe Sense e Silenzioso             |
|                   |  361055 | FELLOWES SB99CI   | frammento                 | DIN 3                      | 3,9x38                              | 230                 | 17            | 34                    | 17,74     | Distrugge graffette, punti, CD/DVD e carte di credito Safe Sense e Silenzioso             |
|                   |  361054 | FELLOWES MS-460CI | frammento                 | DIN 4                      | 2x10                                | 230                 | 12            | 28                    | 19,4      | Distrugge graffette, punti, CD/DVD e carte di credito Safe Sense e Silenzioso             |
| USO MOLTO INTENSO |  361056 | FELLOWES C120I    | striscia                  | DIN 2                      | 5,8                                 | 230                 | 18            | 49                    | 27        | Distrugge graffette, punti, CD/DVD e carte di credito Safe Sense, Silenzioso e Sleep mode |
|                   |  361057 | FELLOWES C120CI   | frammento                 | DIN 3                      | 3,9x38                              | 230                 | 18            | 49                    | 27        | Distrugge graffette, punti, CD/DVD e carte di credito Safe Sense, Silenzioso e Sleep mode |
|                   |  361058 | FELLOWES C320C    | frammento                 | DIN 3                      | 3,9x30                              | 254                 | 16/18         | 92                    | 48,4      | Turbo Jam Release<br>Distrugge graffette, punti, CD/DVD e carte di credito                |

#### LIVELLO DI SICUREZZA (NORMATIVA DIN)

I distruggidocumenti sono classificati in base a categorie di sicurezza identificate dal livello DIN. Maggiore è il livello DIN, più alta è la protezione garantita dalla macchina e più piccoli sono la striscia o il frammento che ne risultano.

| Grado                             | Striscia  | Frammento     |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| <b>DIN 1</b><br>sicurezza base    | 6,1/12 mm | 10,5x40-80 mm |
| <b>DIN 2</b><br>sicurezza media   | 3,8/6 mm  | 4x30-60 mm    |
| <b>DIN 3</b><br>sicurezza alta    | 2 mm      | 3,8x20-50 mm  |
| <b>DIN 4</b><br>sicurezza massima | -         | 2x10 mm       |

#### OLIO LUBRIFICANTE PER DISTRUGGIDOCUMENTI



Olio lubrificante per prevenire gli inceppamenti, ottimizzare la velocità e il ciclo di lavoro, accrescere le prestazioni prolungando la vita del distruggidocumenti.

| CODICE | CAPACITÀ | UV.       |
|--------|----------|-----------|
| 361044 | 350 ml   | pz. 1 □ 6 |



**DISTRUGGIDOCUMENTI DAHLE 21015**

2 anni  
G  
DIN 1



Distruggidocumenti a taglio parallelo. Ideale per uso personale. Riduce il documento in strisce da 7 mm. Capacità di taglio 5 fogli da 70 gr. Interruttore start/stop automatico, funzione reverse. Si svuota semplicemente rimuovendo la testa dal cestino. Non consuma corrente in stand-by. Livello di sicurezza DIN 1. Luce di taglio 220 mm.

| CODICE | DIMENSIONI  | PESO   | CAPACITÀ     | UV.       |
|--------|-------------|--------|--------------|-----------|
| 361045 | 28x14x31 cm | 4,5 kg | cestino 9 lt | pz. 1 □ 1 |

**DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES P20**

2 anni  
G  
DIN 2



Distruggidocumenti a taglio parallelo. Ideale per uso personale domestico. Riduce il documento in strisce da 7 mm. Capacità di taglio 5 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici e graffette. Distrugge un foglio A4 in 5 secondi. Livello di sicurezza DIN 2. Luce di taglio 220 mm.

| CODICE | DIMENSIONI    | PESO   | CAPACITÀ      | UV.       |
|--------|---------------|--------|---------------|-----------|
| 361048 | 31x16,5x30 cm | 1,8 kg | cestino 11 lt | pz. 1 □ 4 |

**DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES P40**

2 anni  
G  
DIN 2



Distruggidocumenti a taglio parallelo. Riduce il documento in strisce da 6,3 mm. Capacità di taglio 8 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici, graffette e carte di credito. Testata facilmente sollevabile per facilitare lo svuotamento e la pulizia. Livello di sicurezza DIN 2. Luce di taglio 230 mm.

| CODICE | DIMENSIONI      | PESO   | CAPACITÀ      | UV.       |
|--------|-----------------|--------|---------------|-----------|
| 361049 | 36x23,2x31,4 cm | 3,7 kg | cestino 17 lt | pz. 1 □ 2 |

**DISTRUGGIDOCUMENTI DISTRO DESK**

2 anni  
G  
DIN 3



per scrivania

Distruggidocumenti da scrivania a taglio incrociato. Riduce il documento in frammenti da 4x25 mm. Capacità di taglio 3 fogli da 70 gr. Avvio automatico con fotocellula. Funzioni: reverse antinceppamento, refilo automatico lettere chiuse, temperamatite. Cestino in trama metallica. Livello di sicurezza DIN 3. Luce di taglio 128 mm.

| CODICE | DIMENSIONI      | PESO   | CAPACITÀ     | UV.       |
|--------|-----------------|--------|--------------|-----------|
| 361007 | 23,5x18x24,8 cm | 2,5 kg | cestino 5 lt | pz. 1 □ 1 |

**DISTRUGGIDOCUMENTI DAHLE 21017**

2 anni  
G  
DIN 3



Distruggidocumenti a taglio incrociato per piccolo ufficio. Riduce il documento in frammenti da 4x45 mm. Capacità di taglio 7 fogli da 70 gr. Interruttore start/stop automatico, funzione reverse. Si svuota semplicemente rimuovendo la testa dal cestino. Controllo del livello di riempimento attraverso apposita finestra. Non consuma corrente in stand-by. Livello di sicurezza DIN 3. Luce di taglio 226 mm.

| CODICE | DIMENSIONI    | PESO | CAPACITÀ      | UV.       |
|--------|---------------|------|---------------|-----------|
| 361046 | 33x17,4x39 cm | 5 kg | cestino 13 lt | pz. 1 □ 1 |

**DISTRUGGIDOCUMENTI DAHLE 21082**

2 anni  
G  
DIN 3



Distruggidocumenti a taglio incrociato. Ideale per medio ufficio, per uso condiviso da più utenti. Riduce il documento in frammenti da 4x45 mm. Capacità di taglio 10 fogli da 70 gr. Taglia CD/DVD, dischi e carte di credito in apposita apertura separata. Raccolta differenziata dei frammenti. Non consuma corrente in stand-by. Interruttore start/stop automatico, funzione reverse. Si svuota semplicemente rimuovendo la testa dal cestino. Livello di sicurezza DIN 3. Luce di taglio 226 mm.

| CODICE | DIMENSIONI      | PESO | CAPACITÀ      | UV.       |
|--------|-----------------|------|---------------|-----------|
| 361047 | 34,3x24,6x42 cm | 7 kg | cestino 25 lt | pz. 1 □ 1 |



# 6 Accessori d'arredo

DISTRUGGIDOCUMENTI

## DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES P58CS

2 anni  
G

DIN 3



Distruggidocumenti a taglio incrociato ideale per uso personale domestico. Riduce il documento in frammenti da 3,9x50 mm. Capacità di taglio 9 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici e carte di credito. Autostart-stop e retromarcia elettronici. Livello di sicurezza DIN 3. Luce di taglio 225 mm.

| CODICE | DIMENSIONI    | PESO   | CAPACITÀ      | UV.       |
|--------|---------------|--------|---------------|-----------|
| 361042 | 40x36x21,2 cm | 6,2 kg | cestino 22 lt | pz. 1 □ 1 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES PS63T

2 anni  
G

DIN 2



Distruggidocumenti a taglio parallelo. Riduce il documento in strisce da 5,8 mm. Capacità di taglio 10 fogli da 70 gr. Distrugge graffette, punti metallici e carte di credito. Livello di sicurezza DIN 2. Luce di taglio 230 mm.

| CODICE | DIMENSIONI      | PESO     | CAPACITÀ      | UV.       |
|--------|-----------------|----------|---------------|-----------|
| 361050 | 50,2x26,6x39 cm | 10,14 kg | cestino 23 lt | pz. 1 □ 1 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES PS73I

2 anni  
G

DIN 2



Distruggidocumenti a taglio parallelo ideale per il medio ufficio. Riduce il documento in strisce da 5,8 mm. Capacità di taglio 14 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici, graffette, carte di credito e CD. Dotato di cestino ed imboccatura separati per CD permettendo così lo smaltimento separato ed il riciclaggio. Livello di sicurezza DIN 2. Luce di taglio 230 mm.

| CODICE | DIMENSIONI      | PESO    | CAPACITÀ      | UV.       |
|--------|-----------------|---------|---------------|-----------|
| 361051 | 55,6x27x38,2 cm | 13,4 kg | cestino 23 lt | pz. 1 □ 1 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI DAHLE 20090

2 anni  
G

DIN 2



Distruggidocumenti a taglio parallelo per il medio ufficio, per un uso condiviso da più utenti. Riduce il documento in strisce da 3,9 mm. Capacità di taglio 8-10 fogli da 70 gr. Motore da 130 Watt a basso consumo. Accetta graffette e punti metallici. Dotato di apertura anteriore per l'inserimento di riviste e documenti accartocciati da distruggere. Livello di sicurezza DIN 2. Luce di taglio 240 mm. Garanzia di 5 anni sui cilindri di taglio e di 2 anni sulla macchina.

| CODICE | DIMENSIONI  | PESO   | CAPACITÀ      | UV.       |
|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
| 361002 | 39x29x46 cm | 7,5 kg | cestino 25 lt | pz. 1 □ 1 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES PS79CI

2 anni  
G

DIN 3



Distruggidocumenti a taglio incrociato ad alto rendimento da usare accanto alla scrivania. Riduce il documento in frammenti da 3,9x38 mm. Capacità di taglio 12 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici, graffette, carte di credito e CD. Dotato di cestino ed imboccatura separati per CD permettendo così lo smaltimento separato ed il riciclaggio. Livello di sicurezza DIN 3. Luce di taglio 230 mm.

| CODICE | DIMENSIONI      | PESO     | CAPACITÀ      | UV.       |
|--------|-----------------|----------|---------------|-----------|
| 361052 | 55,6x27x38,2 cm | 13,74 kg | cestino 23 lt | pz. 1 □ 1 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES SB83I

2 anni  
G

DIN 2



Distruggidocumenti a taglio parallelo adatto per prestazioni professionali da 3 a 5 utenti. Riduce il documento in strisce da 5,8 mm. Capacità di taglio 18 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici, graffette, carte di credito e CD. Dotato di cestino ed imboccatura separati per CD permettendo così lo smaltimento separato ed il riciclaggio. Livello di sicurezza DIN 2. Luce di taglio 230 mm.

| CODICE | DIMENSIONI      | PESO    | CAPACITÀ      | UV.       |
|--------|-----------------|---------|---------------|-----------|
| 361053 | 58,4x30x43,8 cm | 16,7 kg | cestino 28 lt | pz. 1 □ 1 |



**DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES SB89CI**

2 anni  
G

DIN 3



Distruggidocumenti a taglio incrociato per uso professionale. Riduce il documento in frammenti da 3,9x38 mm. Capacità di taglio 15 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici, graffette, carte di credito e CD. Dotato di cestino ed imboccatura separati per CD permettendo così lo smaltimento separato ed il riciclaggio. Livello di sicurezza DIN 3. Luce di taglio 230 mm.

| CODICE | DIMENSIONI      | PESO     | CAPACITÀ      | UV.                              |
|--------|-----------------|----------|---------------|----------------------------------|
| 361043 | 58,4x30x43,8 cm | 16,66 kg | cestino 28 lt | pz. 1 <input type="checkbox"/> - |

**DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES SB99 CI**

2 anni  
G

DIN 3



Distruggidocumenti a taglio incrociato ideale per prestazioni professionali da 3 a 5 utenti. Riduce il documento in frammenti da 3,9x38 mm. Capacità di taglio 17 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici, graffette, carte di credito e CD. Dotato di cestino ed imboccatura separati per CD permettendo così lo smaltimento separato ed il riciclaggio. Livello di sicurezza DIN 3. Luce di taglio 230 mm.

| CODICE | DIMENSIONI        | PESO     | CAPACITÀ      | UV.                              |
|--------|-------------------|----------|---------------|----------------------------------|
| 361055 | 59,2x44,6x28,4 cm | 17,74 kg | cestino 34 lt | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

**DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES MS 460 CI**

2 anni  
G

DIN 4



Distruggidocumenti a taglio incrociato per il medio ufficio, utilizzabile fino a 5 utenti. Riduce il documento in microframmenti da 2x10 mm. Capacità di taglio 12 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici, graffette, carte di credito e CD. Dotato di cestino ed imboccatura separati per CD permettendo così lo smaltimento separato ed il riciclaggio. Livello di sicurezza DIN 4. Luce di taglio 230 mm.

| CODICE | DIMENSIONI        | PESO    | CAPACITÀ      | UV.                              |
|--------|-------------------|---------|---------------|----------------------------------|
| 361054 | 58,4x29,6x43,4 cm | 19,4 kg | cestino 28 lt | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

**DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES C120I**

2 anni  
G

DIN 2



Distruggidocumenti a taglio parallelo adatto per piccolo ufficio utilizzabile da più di 5 utenti. Riduce il documento in strisce da 5,8 mm. Capacità di taglio 18 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici, graffette, carte di credito e CD. Modalità stand-by dopo 2 minuti di inattività. Livello di sicurezza DIN 2. Luce di taglio 230 mm.

| CODICE | DIMENSIONI      | PESO  | CAPACITÀ      | UV.                              |
|--------|-----------------|-------|---------------|----------------------------------|
| 361056 | 80x35,5x44,5 cm | 27 kg | cestino 49 lt | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

**DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES C120CI**

2 anni  
G

DIN 3



Distruggidocumenti a taglio incrociato per ufficio con più di 5 utenti. Riduce il documento in frammenti da 3,9x38 mm. Capacità di taglio 18 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici, graffette, carte di credito e CD. Cestino ed imboccatura separati per CD permettendo così lo smaltimento separato ed il riciclaggio. Modalità stand-by dopo 2 minuti di inattività. Livello di sicurezza DIN 3. Luce di taglio 230 mm.

| CODICE | DIMENSIONI    | PESO  | CAPACITÀ      | UV.                              |
|--------|---------------|-------|---------------|----------------------------------|
| 361057 | 74,5x53x28 cm | 27 kg | cestino 49 lt | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

**DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES C320 C**

2 anni  
G

DIN 3



Distruggidocumenti a taglio incrociato. Ideato per sopportare grandi volumi d'uso quotidiano. Riduce il documento in strisce da 3,9x30 mm. Capacità di taglio 16-18 fogli da 70 gr. Accetta punti metallici, graffette, carte di credito e CD. Dotato di pannello di controllo per una facile lettura e massima semplicità d'uso. Livello di sicurezza DIN 3. Luce di taglio 254 mm.

| CODICE | DIMENSIONI    | PESO    | CAPACITÀ      | UV.                              |
|--------|---------------|---------|---------------|----------------------------------|
| 361058 | 88x46x50,5 cm | 48,4 kg | cestino 92 lt | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

olio lubrificante pag. 222

plastificatrici pag. 38

rilegatrici pag. 33



# 6 Accessori d'arredo

CESTINI GETTACARTE

## CESTINO E PORTAOMBRELLI METHODO



Cestino e portaombrelli in metallo forato. Colore grigio. Cestino capacità 15 litri.

| CODICE | MODELLO       | DIMENSIONI | UV.                              |
|--------|---------------|------------|----------------------------------|
| 941002 | cestino       | ø 24x40 cm | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |
| 941003 | portaombrelli | ø 24x48 cm | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

## POSACENERE AUTOESTINGUENTE



Posacenera a colonna in metallo autoestinguente con gettacarte. Colore grigio.

| CODICE | DIMENSIONI | UV.                              |
|--------|------------|----------------------------------|
| 941000 | ø 31x80 cm | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

## POSACENERE TONDO



Posacenera a colonna in metallo con gettacarte. Colore grigio.

| CODICE | DIMENSIONI | UV.                              |
|--------|------------|----------------------------------|
| 941001 | ø 25x63 cm | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |

## CESTINO GETTACARTE SMILE



Cestino gettacarte ovale con pareti chiuse. Materiale antiurto e antigraffio. Capacità 16 litri.

| CODICE | DIMENSIONI    | COLORE | UV.                               |
|--------|---------------|--------|-----------------------------------|
| 345860 | 23,5x25x34 cm | verde  | pz. 1 <input type="checkbox"/> 10 |
| 345870 | 23,5x25x34 cm | blu    | pz. 1 <input type="checkbox"/> 10 |

## CESTINO GETTACARTE



Cestino in polipropilene antiurto, lavabile. Capacità 16,5 litri.

| CODICE | DIMENSIONI   | COLORE    | UV.                                  |
|--------|--------------|-----------|--------------------------------------|
| 345852 | ø 32,5x31 cm | nero      | cf. 6 pz. <input type="checkbox"/> 1 |
| 345853 | ø 32,5x31 cm | assortiti | cf. 6 pz. <input type="checkbox"/> 1 |

## CESTINO GETTACARTE



Cestino gettacarte forato in polietilene rigido. Capacità 15 litri. Colori assortiti.

| CODICE | DIMENSIONI | UV.                                   |
|--------|------------|---------------------------------------|
| 345847 | ø 30x32 cm | cf. 12 pz. <input type="checkbox"/> 1 |

## CESTINO BASCULANTE

PPL



Cestino in PPL con coperchio basculante. Bicolore grigio-blu.

| CODICE | DIMENSIONI    | CAPACITÀ | UV.                              |
|--------|---------------|----------|----------------------------------|
| 345855 | 32x26,5x54 cm | 25 lt    | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |
| 345856 | 40x32,5x68 cm | 50 lt    | pz. 1 <input type="checkbox"/> 1 |



**CESTINO RACCOLTA DIFFERENZIATA**


PPL



Cestino in PPL con apertura a pedale per raccolta differenziata. Due scomparti da 27 litri cadauno. Colore blu.

| CODICE | DIMENSIONI    | UV.       |
|--------|---------------|-----------|
| 345857 | 49x42x58,5 cm | pz. 1 □ 1 |

**CESTO PORTADISEGNI**



Cesto a quattro scomparti con ruote basculanti. Ideale per contenere tubi e disegni.

| CODICE | DIMENSIONI  | COLORE | UV.       |
|--------|-------------|--------|-----------|
| 940085 | 41x42x72 cm | ■ nero | pz. 1 □ 1 |

**OROLOGIO DA PARETE ELEGANCE**



Orologio da parete quadrato bicolore argento/nero. Batteria: 1 AA non inclusa.

| CODICE | DIMENSIONI   | UV.        |
|--------|--------------|------------|
| 940169 | 31,2x31,2 cm | pz. 1 □ 10 |

424001 - batteria AA, 424046 - batteria AA ricaricabile

**OROLOGIO DA PARETE STYLE GREY**



Orologio da parete tondo con cornice in alluminio e fondo nero. Batteria: 1 AA non inclusa.

| CODICE | DIMENSIONI | UV.       |
|--------|------------|-----------|
| 940168 | ø 30,5 cm  | pz. 1 □ 6 |

424001 - batteria AA, 424046 - batteria AA ricaricabile

**OROLOGIO DA PARETE ALUCLOCK**



Orologio da parete tondo con cornice interna colorata argento e bordo grigio. Batteria: 1 AA non inclusa.

| CODICE | DIMENSIONI | UV.        |
|--------|------------|------------|
| 940167 | ø 33,5 cm  | pz. 1 □ 10 |

424001 - batteria AA, 424046 - batteria AA ricaricabile

**CORNICI A GIORNO**



Cornici a giorno in crilex ad alta trasparenza e anti ingiallimento. Supporto MDF a norma CEE. Fermagli in acciaio nichelato antiruggine. Imballo con polistirolo su tutto il perimetro per le misure piccole e su due lati e quattro angoli per le grandi.

| CODICE | DIMENSIONI | UV.             |
|--------|------------|-----------------|
| 940115 | 20x30 cm   | cf. 12 pz. □ 12 |
| 940116 | 21x29,7 cm | cf. 12 pz. □ 12 |
| 940117 | 24x30 cm   | cf. 12 pz. □ 12 |
| 940148 | 25x35 cm   | cf. 12 pz. □ 12 |
| 940118 | 30x40 cm   | cf. 12 pz. □ 12 |
| 940156 | 35x50 cm   | cf. 12 pz. □ 12 |
| 940159 | 40x50 cm   | cf. 6 pz. □ 1   |
| 940160 | 50x70 cm   | cf. 6 pz. □ 1   |
| 940121 | 70x100 cm  | cf. 6 pz. □ 1   |

tubi portadisegno pag. 302

batterie pag. 286